

Statusrapport

23. december 2015

Stednavn

Rønhøjsager, Odder

Museum

Moesgaard Museum

Museets kontaktperson

Stine Vestergaard Laursen

Museets akronym og j.nr.

FHM 5245

Kulturarvsstyrelsens j.nr.

2010-7.24.02/FHM-0043

Forundersøgelse

[sæt X]

Undersøgelse

[sæt X]

Godkendt bygherrebudget

Kr. 785.701,65

Kulturarvsstyrelsens tilskud

Kr. 0,00

Dette regnskab

Kr. 501.658,34

Endeligt regnskab

[sæt X]

Delregnskab

[sæt X]

nr. 1

Sum af tidligere godkendte delregnskaber

Kr. 0,00

Kort beskrivelse af fund

Under udgravningen af arealet, som blev udpeget på basis af prøvegravningen i 2009, er der fundet spor af to huse og en mindre økonomi bygning. De ligger alle i feltet nærmest tvillingegravhøjen. Herudover er der fundet en del gruber, hvoraf de fleste er forskellige former for affaldsgruber. Disse koncentrerer sig i 3 større områder. 2 af områderne med gruber er nær ved husene og et enkelt grubekompleks ligger for sig selv i det sydøstligste undersøgte felt. Keramikken daterer gruberne og husene til ældre jernalder, ca. 500 f.Kr. til 400 e.Kr., det er dog muligt at enkelte af anlæggene skal dateres til yngre bronzealder.

Kort beskrivelse af frigivelse (jf. kortbilag)

Alle kulturhistoriske anlæg og fund på det undersøgte areal er færdigregistreret og indsamlet, og hele det undersøgte areal kan derfor frigives til anlægsarbejder, jævnfør nedenstående kort.

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologisk materiale op i forbindelse med kommende anlægsarbejder, f.eks. en grav, der kan ligge helt isoleret fra det øvrige fundmateriale, skal Moesgård Museum underrettes, og museet vil inden for 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til en evt. udgravning dækkes af Kulturstyrelsen (Museumsloven § 27, stk. 5:2).

Evt. bemærkninger

Odder kommune har udtrykt ønske om at få henlagt området, med de under prøvegravningen registrerede grave, som grønt areal, samt at reetablere tvillingehøjen. Skulle dette ønske bortfalde og området alligevel bebygges, skal tvillingehøjen arkæologisk undersøges. Det anbefales desuden at man under anlægsarbejder op langs højens afsatte afgrænsning, er særligt opmærksom på, at der kan dukke flere grave op og i så til fælde skal der straks tages kontakt til museet.

