N

9267 m2

6982 m2

7906 m2

7
3158m2

9
6014 m2

5
3894 m2

18
4341 m2

11
7102 m2

3
4967 m2

20
4240 m2

21
2917 m²

19
3708 m²

27
5690 m2

22
4350 m2

25
5992 m2

23
2984 m²

24
4089 m2

17
2754 m²

1A

Vigeplads/serviceadgang

Vigeplads/serviceadgang

CG-11S DK: 12.12 BK: 10.00
CG-11R DK: 12.16 BK: 10.41
CG009R DK: 11.97 BK: 10.47
CG009S DK: 11.92 BK: 10.12
CG-9R DK: 12.16 BK: 10.36
CG-9S DK: 12.16 BK: 9.99
CG-19R DK: 11.28 BK: 9.37
CG-19S DK: 11.23 BK: 8.95
CG-21R DK: 11.31 BK: 9.44
CG-21S DK: 11.30 BK: 9.44
CG-PKT7R BK: 8.42
CG-PKT7S BK: 7.94
CG-24R DK: 10.86 BK: 8.64
CG010S DK: 10.73 BK: 7.58
CG-17R DK: 10.57 BK: 8.84
CG-17S DK: 10.58 BK: 8.32
CG-23R DK: 10.43 BK: 9.02
CG-23S DK: 10.45 BK: 8.55
CG008S DK: 10.33 BK: 7.09
CG008R DK: 10.32 BK: 7.68
CG007S DK: 10.23 BK: 6.62
CG007R DK: 10.21 BK: 7.20
CG-25S DK: 10.52 BK: 7.93
CG-25R DK: 10.45 BK: 8.19
CG-27S DK: 10.45 BK: 8.15
CG-27R DK: 10.41 BK: 8.51
CG005S DK: 10.41 BK: 6.64
CG005R DK: 10.29 BK: 7.12
CG006R BK: 6.99
CG-PKT6R BK: 8.68
CG-PKT6S BK: 8.37
CG003R DK: 10.16 BK: 8.01
CG003S DK: 10.18 BK: 7.73
CG004R BK: 7.43
RH07OR BK: 6.98
RH07IR Regulering TK: 10.01 DK: 10.64 BK: 6.38
RH07OR DK: 10.07 BK: 6.72
CG001S DK: 10.87 BK: 8.43
CG001DR DK: 10.73 BK: 8.13
Pumpestation TK: 10.25 DK: 11.37 BK: 5.35
A68BR Bassin BK: 7.00
8.40
7.00
28.3m
115.8m-ø200pvc-4.1%
117.4m-ø200pvc-6.3%
76.9m-ø600b1-5.9%
113.3m-ø250pvc-8.9%
76.1m-ø630pe
7.8m-ø250pvc-11.6%

Signaturforklaring:

- Som udført regnvandsledning med brønd
- Som udført spildevandsledning med brønd
- Som udført trykledning
- Entreprisegrænse

Rev.	Beskrivelse	Revideret	Kontrol af	Dato
4	Som udført		KGBO	TONI	13.12.2022

Odder Kommune

Rådhusgade 3
8300 Odder
Telefon: 87 80 33 33
E-mail: vejanlaeg@odder.dk

Projekt:
Erhvervsbyggemodning ved C.E. Gallsvej i Odder

Emne:
Kloakplan

Projektnr.	Koordinatsystem
1332100002	DVR90

Målestok	Rev.
1:500	3

Dato	Projektleder	Projekteret	Tegnet	Kontrol af	Godkendt
15.11.2021	TONI	TONI	EBBE	CWPE	LBEN

Tegn. nr.: 03.10

WSP Danmark A/S
Søndervej 8 DK - 8260 Viby J.
Telefon: 87 38 61 66